

# Carcinoma planocellulare portionis uteri – præp. 69

- Definition:

- Malign epitelial tumor udgået fra

- Pladeepitel i 90% af tilfældene (planocellulært carcinom)
- Cylinderepitel i 10% af tilfældene (adenocarcinom), herunder få tilfælde med både plano- og adenocarcinom (adenoskvamøst carcinom)

# Carcinoma planocellulare portionis uteri – præp. 69

- Ætiologi:
  - Seksuelt overført HPV infektion
    - Hvor virus-DNA integreres i værtscellens DNA
  - HPV kan påvises i alle cervixcarcinomer
- **Husk:**
  - **Cervix carcinom er en meget sjælden komplikation til en meget hyppig infektion**

# Carcinoma planocellulare portionis uteri – præp. 69

- Forekomst:
  - Ca. 450 tilfælde årligt, faldende incidens
  - Hos 40-60 årige, dog ca. 30 tilfælde hos under 30 årige
  - Ca. 3.500 prækankroser årligt, hos 20-40 årige

# Carcinoma planocellulare portionis uteri – præp. 69

- Makroskopi:



# Carcinoma planocellulare portionis uteri – præp. 69

- Makroskopi:



# Carcinoma planocellulare portionis uteri – præp. 69

- Spredning:
  - Direkte invasion i nabo-organer eller strukturer
  - Lymfogen spredning til regionale lymfeknuder
  - Hæmatogen spredning til lunger, lever

# Carcinoma planocellulare portionis uteri – præp. 69

- Stadieinddeling:

- Stadium 0: Karcinoma in situ
- Stadium 1: Karcinom lokaliseret til cervix
- Stadium 2: Karcinom udover cervix, men ikke til bækkenvæg eller nederste 2/3 af vagina
- Stadium 3: Karcinom til bækkenvæg og nederste 2/3 af vagina
- Stadium 4: Karcinom udenfor lille bækken og/eller blære eller rectum

# Carcinoma planocellulare portionis uteri – præp. 69

- **Behandling:**

- Konus eller simpel hysterectomi: Stadium 0-1
- Radikal hysterectomi og lymfeknude fjernelse: stadium 2
- Strålebehandling ved højere stadier

- **Prognose:**

- Stadium 1: 5 års overlevelse 95%
- Stadium 4: 5 års overlevelse 5%

# Carcinoma planocellulare portionis uteri – præp. 69

